

FASD

en livslång baksmälla

2016-04-29



Katarina Wittgard
info@fasforeningen.nu
FAS-föreningen www.fasforeningen.nu
EUFASD Alliance www.eufasd.org



Möter du barn med fosterskador av alkohol eller droger i ditt jobb?

Välkommen till FAS-portalen

FAS-portalen är din ingång till information om fosterskador orsakade av alkohol och/eller droger. Här hittar du fakta, forskningsresultat och nyheter. Portalen leder dig också till nätverk, nyhetsbrev och resurser för närliggande ämnen.

- Hur kan du som jobbar inom skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst få den kunskap du behöver?
- Hur får du som själv är drabbad, eller närstående till någon drabbad, kontakt med andra i liknande situation?
- Var hålls de viktigaste konferenserna om alkohol- och drogfosterskador?

I FAS-portalen får du svaren!

I blickfånget

INBJUDAN TILL HELDAGSKONFERENS I GÖTEBORG

Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet

När: **torsdagen 28 april 2016 i Göteborg.**

Sista anmälningsdag: **15 april 2015.**

[Hämta inbjudan som PDF här >>>](#)

LÄS MER



- Vill ni ha detta barn?

- 4 år
- 98 cm
- 13 kg
- Frisk
- Glasögon
- På barnhem i 2½ år
- 6 äldre syskon
- Prematur
- Födelsevikt 1700 g
- Födelselängd 44 cm

Brist på rädsla och oförmåga att lära av sin misstag...



- Hyperaktiv
- Impulsstyrd
- Svårt fungera socialt
- Förstod inte orsak och verkan
- Överkänslig
ljud, ljus, smak, lukt, taktilt
- Okänslig
smärta/hunger/törst/ värme/kyla
- Dåligt minne
- Tics
- Sömnproblem
- Överaskande verbal!

Skolan, en utmaning för barn med FAS/FASD!



- Inläring
- Koncentration
- Minne
- Socialt

Dessutom

- Ojämn prestationsförmåga
- Mycket varierande dagsform

A young child with light brown hair, wearing a green and red striped hoodie and dark pants, stands on a sidewalk. The child is holding a grey stuffed animal and has a red backpack with a white circular logo. To the left, the lower legs and blue jeans of an adult are visible. The background shows a paved area with a crosswalk and a fence.

*Barn med
FAS/FASD
lära inte av sina
misstag.
De måste få hjälp
att göra rätt!
Om
och om
och om igen!*

Vuxen med FAS/FASD



Svårigheter med bland annat

- Logiskt tänkande
- Social förmåga
- Omdöme
- Impulsstyrighet

FASD har många likheter med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men det finns också skillnader. Nedanstående är exempel på generella skillnader och likheter på gruppnivå, det gäller alltså inte för enskilda individer. Notera att personer med FASD har fler svårigheter som även ingår i Autism än som förekommer vid ADHD.

Ref: Cathy Bruer-Thompson, training coordinator of the adoption program at Hennepin.
cathy.bruer-thompson@co.hennepin.mn.us

